**SaMASZ Sp. z o.o.**
**ul. Trawiasta 1**
**16-060 Zabłudów**
**Polska**

tel. (+48) (85) 664 70 31
fax (+48) (85) 664 70 41
e-mail: samasz@samasz.pl
www.samasz.pl

# Katalog części / Spare parts list

## ZGRABIARKA 9-RAMIENNA / 9-ARMS ROTATY RAKE

## Z 350 - 3,50m / 11' 6" (0303)

Nr seryjny / Serial no.

K0303PLEN002
2023.10.04
Wersja / Edition: 02




SaMASZ®

0303.00.00.002
Z350

Tab. 1

SaMASZ®

# 0303.00.00.002
# Z350

## Tab. 1

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części | Description | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0302.08.00.001 | Koło podporowe | Support wheel | 1 | Opcja/Option |
| 2 | 0303.01.00.002 | Rama nośna | Main frame | 1 | |
| 3 | 0303.05.00.002 | Zespół roboczy | Working unit | 1 | |
| 4 | 0303.06.00.002 | Zespół osłon | Safety guards | 1 | |
| 5 | 0303.10.00.002 | Układ jezdny standard | Wheel unit - standard | 1 | |
| 6 | 0303.11.00.000 | Układ jezdny tandem | Wheel unit - tandem | 1 | Opcja/Option |
| 7 | 0304.07.00.006 | Tablice odblaskowe | Warning plates | 1 | Opcja/Option |
| 8 | 0304.09.00.006 | Układ elektryczny | Electric harness | 1 | |
| 9 | MIWB-081-001 | Wał przegubowo-teleskopowy | PTO shaft | 1 | *zamienniki/substitutes |

Wały przegubowo-teleskopowe i przekładnie posiadają zamienniki. Przed zamówieniem do nich części zamiennych, sprawdź symbol na tabliczce znamionowej wału/przekładni, a następnie znajdź odpowiadającą im listę w katalogu.

PTO shafts and gears have replacements. Before ordering spare parts for them, check the symbol on the shaft/ gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.




SaMASZ®

0303.01.00.002
Rama nośna
Main frame

Tab. 2

SaMASZ®

# 0303.01.00.002
# Rama nośna
# Main frame

## Tab. 2

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części | Description | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00SO.28.00.115 | Sworzeń Ø28 (SO.28.00.115) | Pin Ø28 (SO.28.00.115) | 2 | |
| 2 | 0302.01.04.000 | Sworzeń zaczepu - górny | Pin | 1 | |
| 3 | 0302.01.06.000 | Mocowanie osłony wałka | Shaft cover mount | 1 | |
| 4 | 0302.01.10.000 | Łańcuch odciążający | Support chain | 1 | |
| 5 | 0302.01.11.000 | Wieszak łańcucha | Chain holder | 1 | |
| 6 | 0303.01.01.002 | Rama spawana | Frame welded | 1 | |
| 7 | 0303.01.02.000 | Wałek napędowy | Drive shaft | 1 | |
| 8 | 0304.01.10.003 | Ucho dolne zaczepu | Lower hitch ear | 2 | |
| 9 | 0308.01.12.001 | Zapadka osłony prawa | Latch - right | 1 | |
| 10 | 0308.01.13.001 | Zapadka osłony lewa | Latch - left | 1 | |
| 11 | 0310.01.10.000 | Stopa podporowa | Support stand | 2 | |
| 12 | 0327.03.14.000 | Wspornik zapadki lewy | Latch bracket | 1 | |
| 13 | 0327.03.15.000 | Wspornik zapadki prawy | Latch bracket | 1 | |
| 14 | MIGA-050-018 | Amortyzator gumowo-metalowy 50x18 typ D | Rubber-metal damper | 4 | |
| 15 | MIGO-110-000 | Osłona rękojeści płaska 30x6x110 | Handle sleeve flat 30x6x110 | 2 | |
| 16 | MIIS-008-001 | Szekla Ø10 | Shackle Ø10 | 2 | |
| 17 | MISP-001-002 | Sprężyna zapadki Ø1,6 (0105.01.09.000) | Latch spring Ø1,6 (0105.01.09.000) | 2 | |
| 18 | MISP-003-001 | Zawleczka sprężysta 4 (DIN 11024 E) | Cotter pin | 1 | |
| 19 | MITO-000-011 | Osłona stożkowa BP 41703 | Spline shaft guard BP 41703 | 1 | |
| 20 | MZIT-000-000 | Tuleja wielowypustowa 1 3/8 " L=100 | Spline bush | 1 | |
| 21 | MZLZ-000-005 | Łożysko zespół UCFL 207 | Bearing set UCFL 207 | 1 | |
| 22 | MZNS-008-006 | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985) | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985) | 8 | |
| 23 | MZNS-010-002 | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985) | Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985) | 8 | |
| 24 | MZNS-014-004 | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985) | Nut M14 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985) | 3 | |
| 25 | MZNZ-010-001 | Nakrętka M10 kl. 8 oc. (DIN 934) | Nut M10 cl. 8 z. (DIN 934) | 4 | |
| 26 | MZPP-010-001 | Podkładka Ø10 Fe/Zn (DIN 125) | Washer | 8 | |
| 27 | MZPP-014-001 | Podkładka Ø 14 Fe/Zn (DIN 125) | Washer | 7 | |
| 28 | MZPP-018-001 | Podkładka Ø 18 Fe/Zn (DIN 125) | Washer | 2 | |
| 29 | MZSZ-008-005 | Śruba M 8x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933) | Bolt | 4 | |
| 30 | MZSZ-008-009 | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933) | Bolt | 4 | |
| 31 | MZSZ-010-005 | Śruba M10x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933) | Bolt | 2 | |
| 32 | MZSZ-010-010 | Śruba M10x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933) | Bolt | 2 | |
| 33 | MZSZ-010-061 | Śruba M10x 60 kl. 8.8 oc. (DIN 931) | Bolt | 2 | |
| 34 | MZSZ-014-009 | Śruba M14x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933) | Bolt | 2 | |
| 35 | MZSZ-014-015 | Śruba M14x 50 kl. 10.9 oc. (DIN 933) | Bolt | 4 | |
| 36 | MZWD-010-002 | Wkręt dociskowy M10x10 oc. (DIN 914) | Set screw M10x 10 z. (DIN 914) | 1 | |
| 37 | MZZK-005-004 | Kołek spręż. Ø5x 25 oc. (DIN 1481) | Spring pin Ø5x 25 z. (DIN 1481) | 2 | |
| 38 | MZZK-005-006 | Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz. (DIN 1481) | Spring pin Ø5x 36 ss. (DIN 1481) | 4 | |
| 39 | MZZP-000-001 | Zawleczka z kółkiem A11x 45 | Cotter pin | 2 | |
| 40 | MZZZ-008-045 | Zawleczka do rur 8x70 | Cotter pin | 2 | |


24
21
9
21
17
27
13
6
22
18
11
1
30
25
5
22
18
10
26
12
19
18
3
14
7
15
8
23
16
31
20
2
29
4
28

SaMASZ®

# 0303.05.00.002
# Zespół roboczy
# Working unit

## Tab. 3

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części | Description | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0302.05.01.001 | Ramię grabiące | Tine arm | 9 | |
| 2 | 0302.05.08.000 | Korba | Crank handle | 1 | |
| 3 | 0302.05.09.002 | Śruba specjalna | Special bolt | 1 | |
| 4 | 0302.05.10.000 | Blacha kontrująca | Locking nut | 1 | |
| 5 | 0303.05.01.000 | Mocowanie ramienia | Arm mounting | 9 | |
| 6 | 0304.05.09.003 | Blokada palca | Tine's lock | 27 | |
| 7 | 0305.04.06.003 | Podkładka dystansowa górna | Distance washer | 1 | |
| 8 | 0305.04.07.003 | Podkładka dystansowa dolna | Distance washer | 1 | |
| 9 | MIGZ-000-000 | Zabezpieczenie sprężyn zgrabiarki | Tine loss protection - rubber | 9 | |
| 10 | MIPS-150-000 | Przekładnia Starosielski 9-ramienna 150-01.115.AC0 | Gearbox 150-01.115.AC0 9-arms | 1 | |
| 11 | MISP-009-010 | Palec fi9,5 (0302.05.03.001) | Tine fi9,5 (0302.05.03.001) | 27 | |
| 12 | MITS-000-003 | Rączka fasonowa RK 36.116 (6.0122.090D12,5) | Handle RK 36.116 | 1 | |
| 13 | MITZ-020-000 | Zaślepka plastik Ø28x1.0-3.0 - 111041 | Plastic plug Ø28x1.0-3.0 - 111041 | 9 | |
| 14 | MZIS-000-001 | Smarowniczka M 8x1 (DIN 71412 A) | Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A) | 1 | |
| 15 | MZLZ-004-002 | Łożysko 51104 | Bearing 51104 | 1 | |
| 16 | MZNK-014-000 | Nakrętka M14 kl. 8 oc. koronowa | Nut M14 cl. 8 z. | 1 | |
| 17 | MZNS-006-006 | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985) | Nut M 6 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985) | 18 | |
| 18 | MZNS-012-010 | Nakrętka M12 kl. 10 oc. samozab. (DIN 985) | Nut M12 cl. 10 z. self-lock. (DIN 985) | 46 | |
| 19 | MZNS-012-024 | Nakrętka M12 kl. 8 oc. niska (DIN 439) | Nut M12 cl. 8 z. lowered (DIN 439) | 1 | |
| 20 | MZNS-014-004 | Nakrętka M14 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985) | Nut M14 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985) | 4 | |
| 21 | MZPN-006-003 | Podkładka powiększona Ø 6 (25) Fe/Zn | Fender washer | 36 | |
| 22 | MZPP-012-002 | Podkładka Ø 12 Fe/Zn (DIN 125) | Washer | 45 | |
| 23 | MZPP-014-001 | Podkładka Ø 14 Fe/Zn (DIN 125) | Washer | 1 | |
| 24 | MZSZ-006-006 | Śruba M 6x 30 kl. 8.8 oc. (DIN 933) | Bolt | 18 | |
| 25 | MZSZ-012-066 | Śruba M12x 65 kl. 10.9 oc. (DIN 931) | Bolt | 18 | |
| 26 | MZSZ-012-101 | Śruba M12x100 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912) | Bolt | 1 | |
| 27 | MZSZ-012-171 | Śruba M12x 70 kl. 10.9 oc. (DIN 931) | Bolt | 27 | |
| 28 | MZWP-010-110 | Wpust A 10x 8x110 | Key A 10x 8x110 | 2 | |
| 29 | MZZK-005-006 | Kołek spręż. Ø5x 36 nierdz. (DIN 1481) | Spring pin Ø5x 36 ss. (DIN 1481) | 1 | |
| 30 | MZZP-000-001 | Zawleczka z kółkiem A11x 45 | Cotter pin | 9 | |
| 31 | MZZZ-003-004 | Zawleczka 3,2x 25 (DIN 94) | Cotter pin | 1 | |

SaMASZ®

# 0303.06.00.002
# Zespół osłon
# Safety guards

## Tab. 4

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części | Description | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0302.06.03.001 | Ramię wysuwane | Arm | 1 | |
| 2 | 0302.06.04.001 | Osłona brezentowa | Swath curtain | 1 | |
| 3 | 0302.06.06.001 | Mocowanie brezentu | Curtain's holder | 1 | |
| 4 | 0303.06.01.002 | Skrzydło osłony | Bracket | 1 | |
| 5 | 0303.06.02.002 | Skrzydło osłony prawe | Bracket | 1 | |
| 6 | 2013.03.05.000 | Blokada sprężyny brezentu | Curtain spring latch | 1 | |
| 7 | MISP-005-490 | Sprężyna fi 5 usztyw. brezent (0302.06.05.000) | Spring fi 5 (0302.06.05.000) | 7 | |
| 8 | MITZ-020-000 | Zaślepka plastik Ø28x1.0-3.0 - 111041 | Plastic plug Ø28x1.0-3.0 - 111041 | 4 | |
| 9 | MITZ-026-000 | Zaślepka plastik Ø25,4 (1") x1.0-3.0 - 111060 | Plastic plug Ø25,4 (1") x1.0-3.0 round | 3 | |
| 10 | MITZ-050-050 | Zaślepka plastik kw. 50x50x3-5 - 199274 | Plastic plug sq. 50x50x3 | 1 | |
| 11 | MZNS-008-006 | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985) | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985) | 24 | |
| 12 | MZNS-010-002 | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985) | Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985) | 2 | |
| 13 | MZPP-008-003 | Podkładka powiększona Ø 8 (28) Fe/Zn | Fender washer | 36 | |
| 14 | MZPP-010-001 | Podkładka Ø10 Fe/Zn (DIN 125) | Washer | 2 | |
| 15 | MZSZ-008-001 | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933) | Bolt | 10 | |
| 16 | MZSZ-008-009 | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933) | Bolt | 14 | |
| 17 | MZZZ-005-001 | Zawleczka 5x 50 (DIN 94) | Cotter pin | 2 | |
| 18 | MZZZ-008-045 | Zawleczka do rur 8x70 | Cotter pin | 1 | |



SaMASZ®

# 0302.08.00.001
# Koło podporowe
# Support wheel

## Tab. 5

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części | Description | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0302.08.01.001 | Stopa | Leg | 1 | |
| 2 | 0302.08.02.001 | Goleń koła podporowego | | 1 | |
| 3 | 0302.08.03.001 | Wieszak koła | Wheel mounting | 1 | |
| 4 | 0302.08.04.001 | Obejma koła | Connecting plate | 1 | |
| 5 | MIGK-000-006 | Koło gumowe kpl. 15x6-6 (365x160) | Wheel - rubber cpl. 15x6-6 (365x160) | 1 | |
| 6 | MZIS-000-001 | Smarowniczka M 8x1 (DIN 71412 A) | Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A) | 1 | |
| 7 | MZNS-010-002 | Nakrętka M10 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985) | Nut M10 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985) | 4 | |
| 8 | MZNS-016-005 | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985) | Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985) | 1 | |
| 9 | MZPP-010-001 | Podkładka Ø10 Fe/Zn (DIN 125) | Washer | 4 | |
| 10 | MZPP-016-001 | Podkładka Ø 16 Fe/Zn (DIN 125) | Washer | 1 | |
| 11 | MZPP-031-001 | Podkładka Ø 31 Fe/Zn | Washer | 1 | |
| 12 | MZSZ-010-017 | Śruba M10x 40 kl. 8.8 oc. (DIN 933) | Bolt | 4 | |
| 13 | MZZK-006-003 | Kołek spręż. Ø6x 50 oc. (DIN 1481) | Spring pin Ø6x 50 z. (DIN 1481) | 1 | |
| 14 | MZZZ-008-045 | Zawleczka do rur 8x70 | Cotter pin | 1 | |

## OPCJA / OPTION



SaMASZ®

# 0303.10.00.002
# Układ jezdny standard
# Wheel unit - standard

## Tab. 6

| L.p.<br>Item | Numer części<br>Part No. | Nazwa części | Description | Ilość<br>Quantity | Uwagi<br>Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0302.05.06.000 | Goleń prawa | Leg right | 1 | |
| 2 | 0302.05.07.000 | Goleń lewa | Leg left | 1 | |
| 3 | 0303.05.02.002 | Zawieszenie koła | Wheel chassis | 1 | |
| 4 | 0310.07.08.000 | Osłona piasty koła | Hub guard | 2 | |
| 5 | MIGK-000-006 | Koło gumowe kpl. 15x6-6 (365x160) | Wheel - rubber cpl. 15x6-6 (365x160) | 2 | |
| 6 | MITS-030-000 | Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF | Plain bearing | 4 | |
| 7 | MZIS-000-001 | Smarowniczka M 8x1 (DIN 71412 A) | Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A) | 3 | |
| 8 | MZNS-016-005 | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985) | Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985) | 2 | |
| 9 | MZPP-016-001 | Podkładka Ø 16 Fe/Zn (DIN 125) | Washer | 2 | |
| 10 | MZPP-031-001 | Podkładka Ø 31 Fe/Zn | Washer | 2 | |
| 11 | MZZK-006-003 | Kołek spręż. Ø6x 50 oc. (DIN 1481) | Spring pin Ø6x 50 z. (DIN 1481) | 2 | |



SaMASZ®

# 0303.11.00.000
# Układ jezdny tandem
# Wheel unit - tandem

## Tab. 7

| L.p. Item | Numer części Part No. | Nazwa części | Description | Ilość Quantity | Uwagi Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0303.11.01.000 | Ramię koła tandem | Wheel arm - tandem | 2 | |
| 2 | 0303.11.02.000 | Zawieszenie kół | Wheel chassis | 1 | |
| 3 | 0303.11.03.000 | Goleń prawa | Leg right | 2 | |
| 4 | 0303.11.04.000 | Goleń lewa | Leg left | 2 | |
| 5 | 0303.11.05.000 | Blacha blokady | Bracket | 2 | |
| 6 | 0303.11.06.000 | Pręt Ø 45 ciągniony | Pin Ø 45 drawn | 2 | |
| 7 | 0310.07.08.000 | Osłona piasty koła | Hub guard | 4 | |
| 8 | MIGK-000-006 | Koło gumowe kpl. 15x6-6 (365x160) | Wheel - rubber cpl. 15x6-6 (365x160) | 4 | |
| 9 | MITS-030-000 | Tuleja ślizgowa 30x 34x 26x 42 PAF | Plain bearing | 12 | |
| 10 | MZIS-000-001 | Smarowniczka M 8x1 (DIN 71412 A) | Straight grease nipple M 8x1 (DIN 71412 A) | 7 | |
| 11 | MZNS-012-004 | Nakrętka M12 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985) | Nut M12 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985) | 4 | |
| 12 | MZNS-016-005 | Nakrętka M16 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985) | Nut M16 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985) | 4 | |
| 13 | MZNS-020-000 | Nakrętka M20 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985) | Nut M20 cl. 8 z self-lock. (DIN 985) | 2 | |
| 14 | MZNS-027-001 | Nakrętka M27 kl. 8 oc. (DIN 934) | Nut M27 cl. 8 z. (DIN 934) | 2 | |
| 15 | MZPP-012-002 | Podkładka Ø 12 Fe/Zn (DIN 125) | Washer | 4 | |
| 16 | MZPP-016-001 | Podkładka Ø 16 Fe/Zn (DIN 125) | Washer | 4 | |
| 17 | MZPP-020-001 | Podkładka Ø 20 Fe/Zn (DIN 125) | Washer | 2 | |
| 18 | MZPP-027-000 | Podkładka Ø 28 Fe/Zn (DIN 125) | Washer | 2 | |
| 19 | MZPP-031-001 | Podkładka Ø 31 Fe/Zn | Washer | 4 | |
| 20 | MZSZ-012-047 | Śruba M12x 45 kl. 8.8 oc. PODS. (DIN 603) | Bolt | 4 | |
| 21 | MZZK-006-003 | Kołek spręż. Ø6x 50 oc. (DIN 1481) | Spring pin Ø6x 50 z. (DIN 1481) | 4 | |

## OPCJA / OPTION



SaMASZ®

# 0304.07.00.006
# Tablice odblaskowe
# Warning plates

## Tab. 8

| L.p. Item | Numer części Part No. | Nazwa części | Description | Ilość Quantity | Uwagi Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0304.07.01.006 | Wspornik oświetlenia prawy | Bracket right | 1 | |
| 2 | 0304.07.02.006 | Wspornik oświetlenia lewy | Bracket left | 1 | |
| 3 | 0304.07.03.006 | Łącznik centralny | Bracket tie | 1 | |
| 4 | 0633.03.02.004 | Wspornik trójkąta cynkowany | Triangle bracket | 1 | |
| 5 | 2040.13.02.000 | Wspornik tablicy | Plate holder | 2 | |
| 6 | MITZ-030-030 | Zaślepka plastik kw. 30x30x2 | Plastic plug sq. 30x30x2 | 6 | |
| 7 | MZNS-008-006 | Nakrętka M 8 kl. 8 oc. samozab. (DIN 985) | Nut M 8 cl. 8 z. self-lock. (DIN 985) | 22 | |
| 8 | MZNZ-006-001 | Nakrętka M 6 kl. 8 oc. (DIN 934) | Nut M 6 cl. 8 z. (DIN 934) | 2 | |
| 9 | MZPP-008-002 | Podkładka Ø 8 Fe/Zn (DIN 125) | Washer | 26 | |
| 10 | MZPS-006-002 | Podkładka sprężysta Ø 6,1 Fe/Zn (DIN 127) | Spring washer | 2 | |
| 11 | MZSI-006-013 | Śruba M 6x 12 kl. 8.8 oc. IMB. WALC. (DIN 912) | Bolt | 2 | |
| 12 | MZSZ-008-001 | Śruba M 8x 20 kl. 8.8 oc. (DIN 933) | Bolt | 2 | |
| 13 | MZSZ-008-007 | Śruba M 8x 45 kl. 8.8 oc. (DIN 933) | Bolt | 6 | |
| 14 | MZSZ-008-009 | Śruba M 8x 25 kl. 8.8 oc. (DIN 933) | Bolt | 8 | |
| 15 | MZSZ-008-013 | Śruba M 8x 50 kl. 8.8 oc. (DIN 933) | Bolt | 2 | |
| 16 | MZSZ-008-075 | Śruba M 8x 75 kl. 8.8 oc. (DIN 931) | Bolt | 4 | |

## OPCJA / OPTION



SaMASZ®

# 0304.09.00.006
# Układ elektryczny
# Electric harness

## Tab. 9

| L.p. Item | Numer części Part No. | Nazwa części | Description | Ilość Quantity | Uwagi Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIEK-100-000 | Odblask okrągły czerwony przykręcany | Red reflection - round | 2 | |
| 2 | MIET-000-003 | Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-prawa | Warning plate - right | 1 | |
| 3 | MIET-000-004 | Tablica ostrzeg. jednost. oświetl.-lewa | Warning plate - left | 1 | |
| 4 | MIEW-Z41-000 | Wiązka elektryczna (0304.09.01.006) | Electric cord | 1 | |
| 5 | MZIN-005-014 | Nit zrywany 5x 14 (DIN 7337) | Rivet | 4 | |
| 6 | MZPD-005-000 | Podkładka powiększona Ø 5 (14) Fe/Zn | Fender washer | 4 | |

OPCJA / OPTION






(1)




(21)




| MIWB-081-001 | DISEGNATO / *DESIGNED BY* | DATA / *DATE* | CODICE / *CODE* | REV. |
|---|---|---|---|---|
| | M.Bonetti | 14/7/2010 | 7G2N081CE0070E9A | B |

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

BONDIOLI & PAVESI

# Bill of materials (BoM) - SAP

15/6/2021

| Code | Rev | Description |
|---|---|---|
| 7G2N081CE0070E9A | B | DRIVE SHAFT G2N *081* |

| Division | BOPR (01) | Bill of materials (BoM) - SAP : | Commercial |
|---|---|---|---|

| N. | Code | Q.ty | Rev. | Rev. SAP | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | **5070C0355** | 1 | ND | ND | YOKE #2/S2 1-3/8"z6 SHROUDED PIN (007) |
| 0002 | **4120C0012R30** | 2 | 0 | 0 | CROSS KIT S2-G2 23.8x61.3 CAP ZERK |
| 0005 | **204026851** | 1 | ND | ND | TUBE YOKE #2-G2 OUTER (36.0) |
| 0008 | **341048000R10** | 1 | 0 | ND | SPRING ROLL PIN 8x55 DIN1481 |
| 0012 | **225050685** | 1 | ND | ND | CARDAN TUBE TYPE 2 OUTER 36.0x3.2 L=685 |
| 0013 | **225040685** | 1 | ND | ND | CARDAN TUBE TYPE 2 INNER 29.0x4.0 L=685 |
| 0016 | **341036000R10** | 1 | 0 | 0 | SPRING ROLL PIN 8x45 DIN1481 |
| 0017 | **204026852** | 1 | ND | ND | TUBE YOKE #2-G2 INNER (29.0) |
| 0021 | **60A2C3203R** | 1 | ND | ND | _ |
| 0025 | **219021001** | 2 | B | B | SHIELD CONE G1-G2 Ø127x87 TYPE S |
| 0026 | **255021002R02** | 1 | ND | ND | SHIELD SUPPORT G2 OUTER GLOBAL |
| 0028 | **310001431R30** | 6 | 0 | 0 | SCREW 4.8x22 SELF TAP ZINC |
| 0029 | **5TNN1G2081C** | 1 | ND | ND | _ |
| 0030 | **5MNN1G2081C** | 1 | ND | ND | _ |
| 0032 | **255021001R02** | 1 | ND | ND | SHIELD SUPPORT G2 INNER GLOBAL |
| 0040 | **252000050R02** | 2 | 0 | 0 | SHIELD CHAIN w/S-HOOK L=500mm |
| 0048 | **399143000** | 1 | F | F | LABEL - DANGER - OUTER DRIVE TUBE |
| 0049 | **399CEE051** | 1 | G | G | LABEL - DANGER - CE OUTER SHIELD TUBE |
| 0050 | **399UNI001** | 1 | F | F | INSTRUCTION BOOK - GLOBAL/SFT UNIVERSAL |
| 0051 | **403000021R10** | 1 | 0 | 0 | PUSH PIN 1-3/8"Z6-Z21 |
| 0061 | **403000001R10** | 1 | 0 | ND | COMPLETE PUSH PIN 1-3/8"Z6/Z21 |
| 0070 | **348014000R20** | 1 | 0 | 0 | GREASE FITTING M8X1.25 90° |
| 0071 | **422C0T301** | 1 | B | B | _ |
| 0072 | **421340007R06** | 12 | 0 | 0 | RATCHET w/SPRING Ø2.4+1.4 SN/LS |
| 0073 | **513350302** | 1 | F | F | HUB SA2 1-3/8"Z=6 PUSH PIN |
| 0074 | **240000294R02** | 1 | 0 | 0 | SCREENING RING SN CLUTCH |
| 0075 | **338005000R20** | 1 | 0 | 0 | CIRCLIP INTERNAL 82x2.50 DIN472 |
| 0093 | **7G2N081CE007ESS** | 1 | ND | ND | _ |
| 0094 | **7G2N081CE0E9ISS** | 1 | ND | ND | _ |
| 0097 | **5CG2081CESS** | 1 | ND | ND | _ |

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.




| Numer klienta: | DATA: | NAZWA: | Nr RYSUNKU: |
|---|---|---|---|
| MIWB-081-001 | 13.10.2022 | SIPMA WPT 300 | 40550/302.P4B1/4 |

| Zestawienie materiałowe WPT 300 - 40550/302.P4B1/4 (MIWB-081-001) | | | | 2022-10-13 |
|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Numer** | **Nazwa** | **Name** | **Ilość** |
| **1** | 30210/01.01.200/1 | Widłak p. I kpl. 1 3/8 " (6) - (302) | Push pin yoke I - 1 3/8" (6) - (302) | 1 |
| **2** | 100200/01.07.200 | Trzpień zatrzasku kpl. | Push pin complete | 1 |
| **3** | 30210/01.04.000 | Krzyżak kpl. | Complete cross | 2 |
| **4** | 40210/01.01.103 | Widłak p. II | Inner tube yoke | 1 |
| **5** | 40200-01-01-708 | Rura wewnętrzna wału | Inner tube | 1 |
| **6** | 40200-02-01-698 | Rura zewnętrzna wału | Outer tube | 1 |
| **7** | 40210/02.01.103 | Widłak p. III | Outer tube yoke | 1 |
| **8** | 40500/02.01.200 | Sprzęgło przeciążeniowe 600Nm | Overload clutch 600Nm | 1 |
| **9** | 0653-512-070ZN | Kołek sprężysty 10 x 60 | Spring pin 10 x 60 | 2 |
| **10** | BA-4/5 | Osłona typu BA-4/5 kpl. | Guard BA-4/5 type complete | 1 |
| **11** | 30210/00.00.001 | Nalepka | Sticker | 1 |
| **12** | 100210/00.00.011 | Nalepka ostrzegawcza | Warning sticker | 1 |
| **13** | TZW1 | Tabliczka znamionowa | Rating plate | 1 |
| **14** | 100210/00.00.010 | Nalepka III | Sticker III | 1 |

# 150–01.115.ACO







Uwaga:

1. Przekładnię napełniać olejem SAE 80W/90 API GL–4 w ilości 3,2 L.
2. Przekładnia malowana farbą na kolor RAL 7021

Sprawdź symbol części zamontowanej na maszynie oraz odpowiednią listę części znajdującą się w katalogu.
Check the symbol on the shaft/gearbox nameplate and then find the corresponding list in the catalogue.
Controllare il simbolo sulla targhetta dell'albero/riduttore e quindi trovare l'elenco corrispondente nel catalogo.

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, ujawnianie osobom trzecim oraz wykorzystywanie niniejszego dokumentu bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich zabronione. W przypadku naruszenia powyższych zakazów właściciel praw autorskich będzie dochodził swoich praw.

| Lp. | Nazwa części | Nr rysunku–normy | Materiał | Ilość | Uwagi | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Kapturek do smarow. SN65 | Nr kat. 65 2913R | Peld | 1 | DBI Plastics | |
| 38 | Podkładka dyst. PS 35x45x1 | DIN 988 | | 18 | | |
| 37 | Podkładka zębata MB 10 | PN/M–86482 | | 1 | | |
| 36 | Nakrętka łożyskowa KM 10 | PN/M–86478 | | 2 | | |
| 35 | Śruba M10x20–8.8–B–Fe/Zn8c | PN/M–82302 | | 8 | | |
| 34 | Śruba M10x30–8.8–B–Fe/Zn8c | PN/M–82105 | | 6 | | |
| 33 | Wpust pryzmatyczny A10x8x45 | PN–M–85005 | | 1 | | |
| 32 | Wpust pryzmatyczny A10x8x56 | PN–M–85005 | | 1 | | |
| 31 | Pierścień osadczy spręż. Z35x2.5 | PN/M–85111 | | 1 | | |
| 30 | Pierścień osadczy spręż. Z50x3 | PN/M–85111 | | 3 | | |
| 29 | Pierścień osadczy spręż. W72 | PN/M–85111 | | 1 | | |
| 28 | Pierścień osadczy spręż. W110 | PN/M–85111 | | 1 | | |
| 27 | Pierścień uszczel. AS 35x47x7 | DIN 3760 | | 9 | | |
| 26 | Pierścień uszczel. AS 50x90x10 | DIN 3760 | | 1 | | |
| 25 | Pierścień uszczel. AS 50x72x8 | DIN 3760 | | 1 | | |
| 24 | Pierścień uszczel. AS 35x72x7 | DIN 3760 | | 1 | | |
| 23 | Pierścień wew. LNA202520.5 | PN/M–86295 | | 1 | | |
| 22 | Łożysko RHNA253220 | PN/M–86295 | | 1 | | |
| 21 | Łożysko 6310 2RS | PN/M–86100 | | 1 | | |
| 20 | Łożysko 6207 2RS | PN/M–86100 | | 1 | | |
| 19 | Łożysko 6210 2RS | PN/M–86100 | | 1 | | |
| 18 | Smarowniczka StM8x1 | PN/M–86003 | | 1 | | |
| 17 | Korek 3/8"(stoż.) | DIN 906 | | 2 | | |
| 16 | Podkładka dyst. PS 70x90xg | DIN 988 | g=0.1,0,2,0.5,1 | wg. potrzeb | | |
| 15 | Podkładka dyst. PS 56x72xg | DIN 988 | g=0.1,0,2,0.5,1 | wg. potrzeb | | |
| 14 | Podkładka dyst. PS 90x110xg | DIN 988 | g=0.1,0,2,0.5,1 | wg. potrzeb | | |
| 13 | Podkładka dyst. PS 35x45xg | DIN 988 | g=0.1,0,2,0.5,1 | wg. potrzeb | | |
| 12 | Podkładka dyst. PS 50x62xg | DIN 988 | g=0.1,0,2,0.5,1 | wg. potrzeb | | |
| 11 | Tabliczka znamionowa | 150–01.41.13 | | 1 | | |
| 10 | Podkładka oporowa SS 50x62x3 | DIN 988 | | 1 | | |
| 9 | Pierścień | 150–01.09.01 | | 9 | | |
| 8 | Korba kpl. | 150–01.08.03 | | 9 | | |
| 7 | Wał | 150–01.07.11 | | 1 | | |
| 6 | Koło krzywkowe | 150–01.06 | | 1 | | |
| 5 | Pokrywa górna | 150–01.05.08 | | 1 | | |
| 4 | Pokrywa dolna | 150–01.04 | | 1 | | |
| 3 | Koło zębate z=68 | 150–01.03.02G | | 1 | | |
| 2 | Ząbnik z=10 | 150–01.02.02G | | 1 | | |
| 1 | Korpus | 150–01.01.02 | | 1 | | |

**SaMASZ Sp. z o.o.**
**ul. Trawiasta 1**
**16-060 Zabłudów**
**Polska**

tel. (+48) (85) 664 70 31
fax (+48) (85) 664 70 41
e-mail: samasz@samasz.pl
www.samasz.pl